

SURVIVOR[®] PL

BÁSCULAS DE PERFIL BAJO

Escalas más duras en la tierra



SURVIVOR® PL

Perfil bajo, Instalación rápida.

El diseño de perfil bajo de la serie PL de Survivor elimina el gasto y el mantenimiento de un pozo profundo. Eliminar la excavación de un pozo profundo significa que los costos de construcción son más bajos, el tiempo de instalación es más corto y no hay espacios confinados que faciliten el mantenimiento. La serie PL es la elección de una amplia gama de industrias que incluyen chatarra, reciclaje, productos químicos, alimentos, agricultura, materiales de construcción y minería.

La plataforma de acero modular Survivor PL permite una mayor flexibilidad para pesar una amplia gama de tamaños de vagones. Los conductos de acero endurecido junto con los conductos flexibles de calidad de los aviones proporcionan una protección duradera para todos los cables. El PL viene en tamaños de plataforma de Single 12'6" ; 15' ; 18' , 25', sencillo / doble 12'6" / 25', doble / doble 25' / 25'. El acceso desde la parte superior a las celdas de carga de compresión y el puente hace que el mantenimiento sea rápido (ver tabla para configuraciones comunes)

Se requieren aproximaciones de veinticinco pies en cada extremo de la escala, junto con una sección intermedia entre las dos plataformas. La medida de la sección intermedia está determinada por la longitud de las dos plataformas y los vagones de ferrocarril más largos y más cortos que se pesarán. Cada escala de ferrocarril SURVIVOR se realiza en el sitio en Rice Lake Weighing Systems con gran orgullo. Todos los componentes de la báscula de puente se soplan a chorro y se limpian de escombros, grasa y aceite. Después del ensamblaje, cada báscula se pinta con una imprimación epoxi de alto rendimiento, seguida de un acabado de capa dura, imprimación de uretano con alto contenido de sólidos y pintura. Es por eso que se ganaron el nombre de SUPERVIVIENTE.

Especificaciones

- **Capacidad bruta: 85 toneladas a 170 toneladas**
- **Capacidad seccional: 85 toneladas.**
- **Tamaños de módulos: 12'6" , 15' , 18' , 25' disponibles**
- **Ancho de la plataforma: diseño de perfil bajo de 7'8" , 18.5"**
- **Placa superior de acero a cuadros atornillada**
- **Diseñado para riel de 115 lb y 132 lb**
- **Ensamblajes de chequeo longitudinal y lateral con acceso superior.**
- **100K CSP1-100K células de carga**
- **Kit de supresión de rayos y sobretensiones.**
- **clips de carril para cubierta**
- **Ángulos anti-creep**
- **Instalación de bajo perfil sobre nivel**
- **Celdas de carga accesibles desde los lados de la escala.**
- **Cables de derivación transitorios de cobre**
- **Carreras de conductos en el puente.**
- **Certificado NTEP, CC # 02-087, 98-009**
- **La precisión es de 0.1% de acuerdo con los requisitos de NIST, AAR y AREMA. La precisión se basa en los vagones de ferrocarril desacoplados en ambos extremos.**



SURVIVOR® PL

El SURVIVOR® PL es una escala de vía de ferrocarril modular de bajo perfil. Este caballete de trabajo de servicio pesado está fabricado con más contenido de acero que los modelos de la competencia para proporcionar décadas de pesaje preciso de vagones. Con el SURVIVOR PL, se dispone de pesaje de tiro completo y de dos proyectos.



Completa tu escala con los accesorios de más alta calidad.

Las escalas más duras de la Tierra merecen lo mejor ...

1. Indicadores de peso digitales HMI

Ofrecemos una línea completa de indicadores de peso, incluidos los modelos que pueden almacenar hasta 1,000 números de identificación de camiones y taras. Están disponibles en cajas estándar o de acero inoxidable NEMA.

2. Caja de conexiones inteligente iQUBE®

Con la última tecnología analógica a digital para monitoreo de escala continuo y diagnóstico avanzado, iQUBE2 proporciona una solución valuada para sistemas de escala de múltiples celdas. Un sistema de tierra de punto único y conexiones de fibra óptica aseguran que la instrumentación esté aislada de picos transitorios en el voltaje.

3. Impresoras de papel continuo y de tickets

Nuestras impresoras de alta velocidad y alta calidad incluyen funciones de rendimiento como una impresión de 180 caracteres por segundo y una potencia de doble golpe para manejar formularios de copias múltiples de hasta cinco partes.

4. Software de gestión de datos OnTrak™

OnTrak es fácil de usar y capaz de conectarse en red con funciones completas de informes, contabilidad y facturación que conectan su escala a la computadora de su oficina y al sistema contable.

5. Señales de tráfico

Las señales de tráfico de Rice Lake han sido probadas en condiciones de viento de más de 80 MPH en un solo punto. Los recubrimientos de PVC resistentes a la corrosión y los herrajes de acero inoxidable hacen que la unidad sea totalmente resistente a la intemperie.

6. Pantallas remotas

Con una pantalla LED súper brillante y una lente filtrada que no deslumbra, la pantalla remota SURVIVOR® LaserLight™ y la pantalla remota de mensajes de la Serie M son claramente visibles, incluso con luz solar directa. La característica única de IntelliBright™ utiliza un sensor fotográfico para leer la luz ambiental y ajustar automáticamente la intensidad de la pantalla entre los ajustes diurnos y nocturnos para optimizar el uso de energía. Aumente el rendimiento de la carretilla con la nueva LaserLight de 4" con luces Stop and Go. Los modelos LaserLight de 4" y 6" y la serie M de 8 y 12 caracteres están disponibles con visores.



iQUBE 2

Opciones y accesorios de SURVIVOR® PL

- Enfoque las placas base del riel, los clips del riel, las tuercas y las arandelas.
- Pernos de anclaje para placas de carril de aproximación.
- Tamaños personalizados disponibles
- Herrajes para sección intermedia.
- Pernos de anclaje para celdas de carga y soportes de control.

Serie SURVIVOR® PL Tamaños de Plataforma

Tamaños personalizados disponibles

Modelo	Configuración	Tamaño de la plataforma	Capacidad
PL-12-85	Single	12'6"	85 toneladas
PL-15-85	Single	15'	85 toneladas
PL-18-85	Single	18'	85 toneladas
PL-25-85	Single	25'	85 toneladas
PL-12-12-170	Single/Single	12'6" + 12'6"	170 toneladas
PL-12-15-170	Single/Single	12'6" + 15'	170 toneladas
PL-12-18-170	Single/Single	12'6" + 18'	170 toneladas
PL-12-25-170	Single/Double	12'6" + 25'0"	170 toneladas
PL-15-15-170	Single/Single	15' + 15'	170 toneladas
PL-15-18-170	Single/Single	15' + 18'	170 toneladas
PL-18-18-170	Single/Single	18' + 18'	170 toneladas
PL-25-25-170	Double/Double	25'0" 25'0"	170 toneladas

Razones para comprar una SURVIVOR RAIL Series Railroad Scale

Selección

Elija entre SURVIVOR PL de bajo perfil, diseño modular sin fosas o la escala de riel / camión combinada de foso SURVIVOR RT. Ambos diseños poseen las características líderes en la industria de Rice Lake y su legendaria durabilidad.

Confiable

Perfecto para clientes que exigen confiabilidad, precisión y confianza en un sistema de escala ferroviaria.

Los bajos costos de mantenimiento y tiempo de inactividad.



Actuación


Ideal para uso en áreas de tráfico pesado donde se requiere una alta precisión, pesaje legal para el comercio.

Artesanía

El mejor diseño de puente de pesaje de su clase crea un sistema de pesaje resistente y resistente que supera las especificaciones de diseño de AREMA y Cooper E-80.

Flexible

Disponible en una amplia gama de anchos y longitudes de plataforma para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de pesaje.



Básculas Industriales Martínez, S.A de C.V.

BÁSCULAS Y SISTEMAS DE PESAJE ELECTRÓNICO

www.basculasmartinez.com

Básculas Industriales Martínez S.A. de C.V.

info@basculasmartinez.com
ventas_bimsa1@hotmail.com

TEL/FAX (01427) 2745769

Matriz
Av. Lomas de san Juan 24,
Col. Lomas de San Juan.
C.P. 76806
San Juan del Río, Qro.
+52 (427) 274 57 69
+52 (427) 224 37 76

Sucursal Edo. de México
+52 (55) 53 11 73 82
+52 (55) 74 91 12 46
Sucursal Pachuca, Hgo.
+52 (771) 688 40 62
+52 (771) 334 84 71

WhatsApp únicamente mensaje